

ANNEXE STATISTIQUE DU RAPPORT DE PAYS POUR LE BILAN DE FIN DE DECENNIE

INDICATEURS	Année	Valeur au niveau national	Par ile			Par sexe		Par milieu		Source
			Gde Comore	Anjouan	Moheli	M	F	Urbain	Rural	
Objectif 1 du SME. Entre 1990 et l'an 2000, réduction du tiers des taux de mortalité infantile et de mortalité des enfants de moins de cinq ans dans les deux cas ou réduction respectivement à 50 et 70 pour mille. L'hypothèse la plus faible sera retenue.										
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans	1991	130	131.8	125.7	136.8	138.5	122	90.1	142.5	RGPH
	1990	151								SOWC
	1993	128								SOWC
	1996	122								SOWC
	1998	90								SOWC
	1978	189.2								EDS
	1983	142.9								EDS
	1988	121.8								EDS
	1993	103.7								EDS
	1998	74							77	MICS 2000
Taux de mortalité infantile	1991	86.2	89.8	81.4	94.4	92.5	80.5	93.7	57.4	RGPH
	1990	94								SOWC
	1993	88								SOWC
	1996	83								SOWC
	1998	67								SOWC
	1978	138.3								EDS
	1983	106.1								EDS
	1988	90								EDS
	1993	77.3								EDS
	1998	59							62	MICS 2000
Objectif 2 du SME. Entre 1990 et l'an 2000, réduction de moitié du taux de mortalité maternelle										
Taux de mortalité maternelle (TMM)	1988	517								MICS 2000
	1998	500								SOWC
Objectif 3 du SME. Entre 1990 et l'an 2000, réduction de moitié de la malnutrition sévère et modérée chez les enfants de moins de cinq ans										
Prévalence de l'insuffisance pondérale	1996	8								EDS
	2000	25.4	18.2	35.3	40.4	26.4	24.4	25.5	25.4	MICS 2000
Taux de malnutrition chronique	1996	33.8 (-3 ans)								EDS
	2000	42.3	38	53.2	31.9	43.2	41.3	31.8	45.4	MICS 2000
Taux de malnutrition aiguë	1996	8.3								EDS
	2000	11.5	10.1	9.8	28.3	12.1	10.9	15.8	10.3	MICS 2000
Objectif 4 du SME. Accès universel à l'eau à boire salubre										
Accès à l'eau potable	1991	49								RGPH; 1991
	1993	34.5	24	43	71					

INDICATEURS	Année	Valeur au niveau national	Par ile			Par sexe		Par milieu		Source
			Gde Comore	Anjouan	Moheli	M	F	Urbain	Rural	
	1996	53								DHS, 1996
	1998	53								SOWC
	2000	13								MICS 2000
Objectif 5 du SME. Accès universel aux moyens d'assainissement du traitement des excréments										
	1993	81.5	83.6	82	62					PNA Eau et Assainissement, 1993
	1996	23						39.6	16	DHS, 1996
	2000	84% (80% de latrines traditionnelles)						90	83	MICS 2000
Objectif 6 du SME. Accès universel à l'éducation de base, et achèvement du cycle d'enseignement primaire par au moins 80 % des enfants d'âge scolaire, au terme d'un enseignement formel et non-formel de standard qui obéisse à des normes comparables, l'accent étant mis sur la réduction de l'écart qui existe entre garçons filles.										
Taux de survie en cinquième année	1990	62.1	55.8	74.2	59.3	62.2	62.2			EPT, 1989
	1999	48.4	36.3	69.3	69.1	47.6	49.3			EPT, 1989
	2000									MICS 2000
Taux brut d'admission	1989	66.3	81.1	50.4	77.7	74.8	58.3			EPT, 1989
	1990	67.3				79	55.3			EPT, 1989
	1991	76.1				84.5	67.5			EPT, 1989
	1995	81.4				87.9	74.8			EPT, 1989
	1996	95.3				102.6	87.8			EPT, 1989
	1999	78.7	89.1	75.2	102.3	83.3	73.9	55.7	89.9	EPT, 1989
Taux net de scolarisation	1990	63.6				73.4	53.2			EPT, 1989
	1991	63.2				69	57			EPT, 1989
	1995	66				71	60.5			EPT, 1989
	1996	51				55.7	46.6			EPT, 1989
	1999	60	58.6	73.3	60.5	64.9	55.4			EPT, 1989
Objectif 7 du SME. Réduction du taux d'analphabétisme adulte (le groupe d'âges approprié doit être déterminé dans chaque pays) au moins de moitié par rapport à celui du niveau de 1990, en mettant l'accent sur l'alphabétisation féminine										
Taux d'alphabétisation des adultes	1991	61.36%	54.24	69.57	79.27	64.99	57.92	70.45	57.4	RGPH
	2000	59.10%	61.8	54	53.2	64.9	54.4	65.9	55.8	MICS 2000
Objectif 8 du SME. Fournir une meilleure protection des enfants, en particulier ceux vivant dans des conditions difficiles et s'attaquer aux sources qui ont causé de telles situations										
Taux d'incapacité chez l'enfant										
Objectif 9 du SME. Accorder une attention particulière à la santé et la nutrition des filles et aux femmes qui sont enceintes et qui allaitent										
Taux de mortalité infantile: sexe masculin/féminin	1996	1.24				92.5	74.8			EDS
Taux de mortalité juvénile: sexe masculin/féminin	1996	1.18				121.9	103.1			EDS
Insuffisance pondérale: sexe féminin/masculin	1996	0.86								EDS (< 3 ans)
	2000	0.92								MICS 2000

INDICATEURS	Année	Valeur au niveau national	Par ile			Par sexe		Par milieu		Source
			Gde Comore	Anjouan	Moheli	M	F	Urbain	Rural	
Prévalence du VIH chez les femmes enceintes et non enceintes	1987	0.06 p 1000 en général								Document cadre Unicef/Moroni
Taux de prévalence de Anémie ferriprive chez les femmes en âge de procréer										
Objectif 10 du SME. Accès de tous les couples aux informations et services pour prévenir les grossesses qui sont trop tôt, trop peu espacées, trop tard ou trop nombreuses										
Prévalence contraceptive	1992	3.2								Profil Pays 1995
	1993	4	4	3.8	4.5					PNDS
	1996	21								EDS
	1998	21								SOWC
	2000	25.8	25.6	27.3	22.7			34	23.6	MICS 2000
Taux de fécondité des femmes de 15-19 ans										
Indice synthétique de fécondité	1991	6.8	5.9	8.3	7.1			5.4	7.4	RGPH
Objectif 11 du SME. Accès de toutes les femmes enceintes aux soins prénatals, aux soins du personnel de santé formé pendant l'accouchement et aux établissements auxquels sont envoyés les cas de grossesses difficiles et d'urgences obstétriques										
Taux de couverture des consultations prénatales	1992	46.6								Profil Pays 1995
	1995	77								3 eme Exercice de suivi
	1996	86.7								EDS
	1998	84								FNUAP, Dévelop. S.R. 1998.
	2000	74.3	80.6	64.5	72.6			81.3	72.5	MICS 2000
Taux de couverture des soins à la naissance de l'enfant	1993	26								Profil Pays, 1995
	1996	51.5								EDS
	1997	52								SOWC
	2000	61	70	47.2	68.6			79	57.4	MICS 2000
Objectif 12 du SME. Réduction du taux d'insuffisance pondérale à la naissance (moins de 2,5 kg) à moins de 10 %										
Taux de prévalence de poids à la naissance inférieur à 2,5 kg	1994	8								SOWC
	1996	5.4								EDS
	1997	8								SOWC
	2000	9.2	11.8	4	14			11	8.8	MICS 2000
Objectif 13 du SME. Réduction de l'anémie ferriprive chez les femmes du tiers par rapport aux niveaux de 1990										
Anémie ferriprive										
Objectif 14 du SME. Élimination quasi totale de la carence en iode										
Taux de couverture de la consommation du sel iodé	2000	83.8	80.9	91.7	74.4			86.1	82.7	MICS 2000
Taux de Faible niveau en iode urinaire										
Objectif 15 du SME. Élimination quasi totale de la carence en vitamine A (VAD) et de ses effets, y compris la cécité										

INDICATEURS	Année	Valeur au niveau national	Par ile			Par sexe		Par milieu		Source
			Gde Comore	Anjouan	Moheli	M	F	Urbain	Rural	
Taux de couverture des Enfants ayant reçu des compléments de vitamine A										
Taux de couverture des Mères ayant reçu des compléments de vitamine A										
Taux de Faible niveau de vitamine A										
Objectif 16 du SME. Permettre à toutes les femmes de nourrir leurs enfants exclusivement au sein pendant quatre à six mois et de continuer à les allaiter tout en leur donnant des aliments de complément jusqu'à la deuxième année										
Taux d'allaitement maternel exclusif	1996	4.68								EDS
	2000	24.3	24.5	19	4	24.1	24.6	19	25.7	MICS
Taux de pratique d'allaitement maternel et des aliments de complément (6-9 ans)	1996	93.5								EDS
	2000	34.3	28.9	37.6	62.2	32.9	36	41.2	32.3	MICS
Taux d'allaitement maternel continu	1996	45								EDS
	2000	45.1	51.2	35	23.9	48.4	40.8	31.4	48.5	MICS
Nombre d'établissements amis de bébés										
Objectif 17 du SME. Promotion de la croissance et sa surveillance régulière à être institutionnalisées dans tous les pays à la fin des années 1990										
Pas d'indicateur										
Objectif 18 du SME. Dissémination des connaissances et des services d'appui pour augmenter la production alimentaire afin d'assurer la sécurité alimentaire des ménages										
Pas d'indicateur										
Objectif 19 du SME. Éradication à l'échelle mondiale de la poliomyélite dès l'année 2000										
Cas de polio	1992	0								Evaluation PEV, 1998
	1993	0								Evaluation PEV, 1998
	1994	0								Evaluation PEV, 1998
	1995	0								Evaluation PEV, 1998
	1996	0								Evaluation PEV, 1998
	1997	0								Evaluation PEV, 1998
Objectif 20 du SME. Élimination du tétanos néonatal dès l'année 1995										
Cas de tétanos néonatal	1992	14								Evaluation PEV, 1998
	1993	6								Evaluation PEV, 1998
	1994	8								Evaluation PEV, 1998
	1995	0								Evaluation PEV, 1998
	1996	7								Evaluation PEV, 1998

INDICATEURS	Année	Valeur au niveau national	Par ile			Par sexe		Par milieu		Source
			Gde Comore	Anjouan	Moheli	M	F	Urbain	Rural	
Objectif 21 du SME. Réduction de 95 % des décès dus à la rougeole et réduction de 90 % des cas de rougeole par rapport aux niveaux de pré-immunisation dès 1995, comme une étape importante à l'éradication de la rougeole à l'échelle mondiale à long terme										
Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans dus à la rougeole										
Cas de rougeole chez les enfants de moins de cinq ans	1992	4302								Evaluation PEV, 1998
	1993	693								Evaluation PEV, 1998
	1994	226								Evaluation PEV, 1998
	1995	2185								Evaluation PEV, 1998
	1996	3897								Evaluation PEV, 1998
Objectif 22 du SME. Maintien d'un niveau élevé de couverture de vaccination (au moins 90 % d'enfants de moins d'un an dès l'année 2000) contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la poliomyélite, la tuberculose et contre le tétanos des femmes en âge de reproduction										
Couverture vaccinale du DTCoq	1990	94								Rapport d'Evaluation du PEV, 1998
	1992	38	40	32	55					Evaluation PEV, 1998
	1994	60								Rapport d'Evaluation du PEV, 1998
	1996	68	80.8	54	84.6	67.5	69.2	68.5	68.2	EDS
	1996	69	63	73	94					Evaluation PEV, 1998
	1998	78								SOWC
	1999			56.7						Service stat DR Anjouan
	2000	69.6	79.3	49.3	69.8	69	70.2	70.6	69.3	MICS 2000
Couverture vaccinale de rougeole	1990	87								Rapport d'Evaluation du PEV, 1998
	1992	49	45	47	92					Rapport d'Evaluation du PEV, 1998
	1993	56								Rapport d'Evaluation du PEV, 1998
	1994	59								Rapport d'Evaluation du PEV, 1998
	1995	61								Rapport d'Evaluation du PEV, 1998
	1996	59	56	56	96					Rapport d'Evaluation du PEV, 1998
	1997	49								Rapport d'Evaluation du PEV, 1998
	1996	63.4	70.7	56.3	65.4	63	63.9	63	63.5	EDS
	1998	67								SOWC
	2000	72.9	81.9	54.3	72.8	73.2	72.5	73.9	72.7	MICS 2000
Couverture vaccinale de Polio	1990	94								Rapport d'Evaluation du PEV, 1998
	1992	46	42	47	56					
	1994	58								Rapport d'Evaluation du PEV, 1998
	1996	65	76.6	54	73.1	65	66.3	65.2	65.7	EDS
	1998	76								SOWC
	1999			35.4						Service stat DR Anjouan
	2000	70.4	80	49.3	74.7	70.3	70.5	70.3	70.4	MICS 2000
Couverture vaccinale de TB	1994	94								Rapport d'Evaluation du PEV, 1998

INDICATEURS	Année	Valeur au niveau national	Par île			Par sexe		Par milieu		Source
			Gde Comore	Anjouan	Moheli	M	F	Urbain	Rural	
	1996	90.8	97	84.1	96.2	89.5	92.3	90.2	91	EDS
	1996	82	80	85	99					Rapport d'Evaluation du PEV, 1998
	1998	91								SOWC
	2000	79.1	86.8	62.9	80.5	79.3	78.9	79.7	79	MICS 2000
Protection contre le tétanos néonatal	1992	78								3 ^{eme} Exercice de suivi
	1996	33.6	33	47.9	31.6			33.9	33.5	EDS
	1997	15								SOWC
	2000	46.3	50.3	37.3	59.7			53.4	44.5	MICS 2000
Objectif 23 du SME. Réduction de 50 % des décès dus à la diarrhée chez les enfants âgés de moins de cinq ans et réduction de 25 % du taux d'incidence de la diarrhée										
Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans dus à la diarrhée	1992	17.2								Profil Pays
Cas de diarrhée	1993	3298								Profil Pays
Utilisation du TRO	1996	32	39	29.6		33	30.5	36	32.2	EDS
	2000	77	76.4	75	92	75.9	78.5	83.3	75.4	MICS 2000
Traitement de la diarrhée à la maison	1996	51.2	48.3	53.9	48.1	50.4	52.1	48.6	52.3	EDS
	2000	22	18.5	21.1	53.8	23.8	19.8	42.2	16.6	MICS 2000
Objectif 24 du SME. Réduction du tiers des décès dus aux infections respiratoires aiguës chez les enfants de moins de cinq ans										
Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans dus aux infections respiratoires aiguës (IRA)										
Recherche de soins pour traiter les infections respiratoires aiguës	1996	62	60.2	65.5	44.4	62.8	60.5	58.9	62.6	EDS
	2000	48.8	48.2	47.6	61.4	48.6	49.1	63.8	45.8	MICS 2000
Objectif 25 du SME. Élimination du ver de Guinée (dracunculose) dès l'année 2000										
Cas de dracunculose										
Objectif 26 du SME. Expansion des activités de développement du jeune enfant, y compris les interventions appropriées à faible coût axées sur la collectivité et sur la famille										
Développement préscolaire	1999	179	224.5	141.2	144.2	180.3	177.7	108.2	209.9	EPT, 1999
Objectif 27 du SME. Acquisition grandissante par les individus et les familles des connaissances, des compétences et des valeurs requises pour de meilleures conditions de vie, qui sont devenues possibles grâce aux différents moyens d'éducation, y compris les mass média, d'autres formes de communication modernes et traditionnelles et d'action sociale, avec une efficacité mesurée en ce qui concerne les changements de comportement										
Pas d'indicateurs										
Indicateurs supplémentaires pour le suivi des droits de l'enfant										
Enregistrement des naissances	2000	89.9	73.4	73.4	77	83.4	83.5	86.9	82.5	MICS 2000
Arrangements concernant la	1996	17.7	20.1	2.2	20.1	16.6	18.8	22.1	16.3	EDS

INDICATEURS	Année	Valeur au niveau national	Par ile			Par sexe		Par milieu		Source
			Gde Comore	Anjouan	Moheli	M	F	Urbain	Rural	
residence des enfants	2000	6.4	6.4	5.4	10.1	5.9	6.9	9.1	5.7	MICS 2000
Orphelins dans les ménages	1996	2.2	3.1	2.3	3.3	2.7	3	4.2	2.4	EDS
	2000	5.1	6	3.6	5	4.8	5.5	5.1	5.1	MICS 2000
Travail des enfants	2000	2.1	2.3	1.7	2.9	1.2	3.2	2.8	2	MICS 2000
Indicateurs supplémentaires pour le suivi de l'initiative de la GIME et du paludisme										
Traitement des maladies à domicile	2000	21.3	20.1	20.6	32.9	23.2	19.2	30.8	18.9	MICS 2000
Connaissance des soins à chercher	2000	32.9	31.6	37.8	26.6	52.8	39.5	32.9	30.6	MICS 2000
Moustiquaires	2000	36.4	36.2	29.9	65.8	37.3	35.5	56.8	31.1	MICS 2000
Traitement du paludisme	2000	62.7	61.9	63.8	64	62.2	63.1	65.2	62.1	MICS 2000
Indicateurs supplémentaires pour le suivi du VIH/SIDA										
Connaissance de la prévention du VIH/SIDA	2000	21	25	10.3	32			25.1	19.8	MICS 2000
Connaissance des conceptions erronées du VIH/SIDA	2000	15.9	18	11	18.9			23.9	13.6	MICS 2000
Connaissance de la transmission du VIH de la mère à son enfant	2000	33.8	36	22				41.5	31.5	MICS 2000
Attitudes discriminatoire vis-à-vis des personnes ayant le VIH/SIDA	2000	35.9	43.5	21.6				43.4	33.8	MICS 2000
Femmes qui connaissent un endroit où elles peuvent aller faire un test du VIH	2000	31	32	23				42.8	27.9	MICS 2000
Femmes qui ont été testées pour le VIH	2000	11.4	14.8	4.8				18.2	9.5	MICS 2000

SIGLE

RGPH
MICS
SOWC
EDS
PNDS

Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 1991
Multiple Indicators Clusters Survey, 2000
State of the World Children
Enquête Démographique et de Santé, 1996
Plan National de Développement Sanitaire, 1993

Commissariat Général au Plan, Comores
Direction Général du Plan, Comores
UNICEF
CNDRS, Comores
Ministère de la Santé, Comores